



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ นศ ๕๔๑๐๒/๓๔

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์
ของเทศบาล


เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัด

ตามที่เทศบาลตำบลพิปูน มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง
จำนวน ๑๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

บัดนี้ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ จึงขอส่งมอบเอกสารตาราง
แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข้งานก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่แนบ
มาพร้อมนี้ เพื่อลงประกาศในเว็บไซต์ของเทศบาลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ

ดร. 
(นางสาวเพ็ญพร โอษธุทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะพัสดุ

๓.๑ จักรยานบริหารข้อเท้า แบบเบา ขนาด ๑๐๐x๒๐๐x๑๐๐ ซม.

๓.๒ เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกคู่ แบบดิงยกตัว ขนาด ๑๐๐x๑๒๐x๑๗๐ ซม.

๓.๓ เครื่องบริหารสะโพก หัวไหล่ แบบโยก เดินสลับเท้าคู่ ขนาด ๑๐๐x๑๒๐x๑๖๐ ซม.

๓.๔ อุปกรณ์บริหารข้อเท้า แบบนั่งดัน ๔ ที่นั่ง ขนาด ๑๒๐x๑๒๐x๑๖๐ ซม.

๓.๕ อุปกรณ์บริหารแขน แบบวงล้อหมุน ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๓.๖ อุปกรณ์ซิฟอัพ บริหารแขน เข้า ลดหน้าท้อง ขนาด ๑๒๐x๑๓๐x๑๑๐ ซม.

๓.๗ อุปกรณ์บริหารเอวและสะโพก แบบนั่ง-ยืน ขนาด ๕๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๓.๘ อุปกรณ์บริหารสะโพก ขนาด ๖๐x๑๕๐x๑๖๐ ซม.

๓.๙ อุปกรณ์เดินอากาศ ไร้การกระแทกคู่ ขนาด ๔๕x๒๐๐x๑๒๐ ซม.

๓.๑๐ เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกคู่ แบบดิงยกตัว ขนาด ๗๐x๒๐๐x๒๐๐ ซม.

๓.๑๑ อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก แบบดิงยกตัว ขนาด ๗๐x๒๐๐x๒๐๐ ซม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มี.ค. 2569 จำนวนเงิน ๔๘๔,๓๕๐.- บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ บริษัท เกสร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด

๕.๒ ร้าน ข.มงคลรูป

๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี เอช เอ็น การโยธา

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกิตติชัย จินศรีคง เป็น ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

๖.๒ นางสาวเย็นใจ เศรษฐพงศ์ เป็น กรรมการ

ตำแหน่ง ครู

๖.๓ นายสากล คະณีย์ เป็น กรรมการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

โครงการปรับปรุงทัศนียภาพรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิบูล
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ เครื่อง

๑. จักรยานบริหารข้อเข่า จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๘,๗๕๐.- บาท เป็นเงิน ๓๘,๗๕๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๒๐๐x๑๐๐ ซม.
๒. โครงสร้างเสาหลัก ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
๓. ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
๔. มือจับใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว
๕. ล้อปั่นทำจากเหล็ก จำนวน ๔ แผ่น
๖. รองรับน้ำหนักด้วยระบบลูกปืน
๗. ปลายท่อและหัวบุท ยกเว้นขา ใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด
๘. เบาะนั่ง พนักพิง ฝาปิดขา และ ปดอมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน
๙. ใช้สีรองพื้นและทาสีด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๒. เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกคู่ แบบดิงยกตัว จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๓๖,๑๕๐.- บาท
เป็นเงิน ๓๖,๑๕๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๒๐x๑๗๐ ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
๒. ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
๓. มือจับแบบดิงยกตัว ใช้เหล็กท่อทรงกลมขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว
๔. ใช้เหล็กตัน จำนวน ๒ เส้น เพื่อใช้ในการดิงยกตัวขึ้น
๕. แผ่นนึ่งยกตัวขึ้นใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และลูกยางกันกระแทก
๖. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก
๗. หัวบุทและปลายท่อยกเว้นขาใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด
๘. เบาะนั่ง พนักพิง ฝาปิดขา และ ปดอมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน
๙. ใช้สีรองพื้นและทาสีด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๓. เครื่องบริหารสะโพก หัวไหล่ แบบโยก เดินสลับเท้าคู่ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๗,๘๕๐.- บาท
เป็นเงิน ๒๗,๘๕๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. โครงสร้างฐานเครื่องกว้าง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๒๐x๑๖๐ ซม. ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
๒. แผ่นเหยียบสลับขาใช้เหล็กกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว
๓. ใช้ระบบลูกปืนรับน้ำหนัก
๔. มือจับสำหรับใช้ดึงออกกำลังกายใช้เหล็กท่อทรงกลม ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๕. หัวบูทและปลายท่อใช้ไฟฟ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๖. ที่เหยียบ ฝาปิดขา และปลอกมือจับทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน

๗. ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๔. อุปกรณ์บริหารข้อเท้า แบบนั่งดัน ๔ ที่นั่ง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐x๑๒๐x๑๖๐ ซม.

๒. โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. มือจับ ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๔. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตลูกปืนต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. หัวบูทและปลายท่อใช้ไฟฟ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๖. เบาะนั่งทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙x๓๔ ซม. หนา ๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ปุ่ม

๗. พนักพิง ทำจากพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๘. ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดดและปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๕. อุปกรณ์บริหารแขน แบบวงล้อหมุน จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๐,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐.- บาท
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒. โครงสร้างเสาหลัก ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. พวงมาลัยใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๔. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืน ได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙

๕. ปลายท่อใช้ไฟฟ้าโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๖. ฝาคอเบตดินเสา ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE)

๗. ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดดและปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๖. อุปกรณ์ชิทอัพ บริหารแขน เข้า ลดหน้าท้อง จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๖๐,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐.- บาท
รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ x๑๓๐x๑๑๐ ซม.

๒. โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. มือจับใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๔. เบาะนั่งทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐x๓๔ ซม. ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า

๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลม ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ปุ่ม

๕. ปลอกมือจับทำจากพลาสติก LLDPE พร้อมมีปุ่มนูนทรงกลมกันลื่น

๖. แท่นเครื่องหน้าสูง ไม่น้อยกว่า ๖๐ ซม.

๗. แท่นขัดขา ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ปลายแท่นสวมด้วยบล็อกพลาสติกทำจากพลาสติก (LLDPE)

๘. แท่นนอนซีทอ็อป ใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ๑.๒ นิ้ว, ๑ นิ้ว

๙. ปลายท่อยกเว้นขาใช้ฝาให้ทรงกลมปิดทั้งหมด

๑๐. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน IMPORTED FROM JAPAN โรงงานผลิตลูกปืน ได้รับมาตรฐาน ISO/TS ๑๖๙๔๙:๒๐๐๙

๑๑. ใช้สีรองพื้นและทาสีหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๗. อุปกรณ์บริหารเอวและสะโพก แบบนั่งยืน จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๒,๐๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐.- บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐x๑๐๐x๑๖๐ ซม.

๒. โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. โครงสร้างรองใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๔. มือจับสำหรับบริหารหัวไหล่ใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๕. ที่เหยียบทรงกลมทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔x๓๔ ซม. มีปุ่มนวดแบบนูนทรงกลม ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ปุ่ม

๖. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตลูกปืนต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๗. เบาะนั่งทรงกลมทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔x๓๔ ซม. มีปุ่มนวดแบบนูนทรงกลม ไม่น้อยกว่า ๓๕๕ ปุ่ม

๘. ใช้สีรองพื้นและทาสีหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๘. อุปกรณ์บริหารสะโพก แบบก้าวเดินอากาศคู่ จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๕,๑๐๐.- บาท เป็นเงิน ๔๕,๑๐๐.- บาท รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๑๕๐x๑๖๐ ซม.

๒. โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกลมชุบกัลวาไนซ์ และใช้เหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. มือจับใช้เหล็กท่อทรงกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๔. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตลูกปืนต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. ที่เหยียบ ทำจากเหล็ก

๖. ปลายท่อใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๗. บล็อกมือจับ ทำจากพลาสติก (LLDPE) พร้อมมีปุ่มนูนทรงกลมกันลื่น

๘. ใช้สีรองพื้นและทาสีหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดดและปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๙. อุปกรณ์เดินอากาศ ใ้การกระแทกคู่ ขนาด ๔๕x๒๐๐x๑๒๐ ซม. จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๐,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ

๑.ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕x๒๐๐x๑๒๐ ซม.

๒.โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. มือจับ ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๔. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตลูกปืนต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. หัวบูทและปลายท่อใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๖. แท่นเหยียบสลับขา ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว

๗. ที่เหยียบ ทำจากพลาสติก LLDPE พร้อมมีปุ่มนูนทรงกลม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ปุ่ม

๘. ใช้สีรองพื้นและทึบหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๑๐. เครื่องบริหารแขน หัวไหล่ หน้าอกคู่ แบบดิงยกตัว จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๑,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐x๒๐๐x๒๐๐ ซม.

๒.โครงสร้างหลัก ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว

๓. โครงสร้างรอง ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๔. มือจับแบบดิงยกตัว ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๕. แท่นนั่งยกตัวขึ้นใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว และลูกยางกันกระแทก

๖. เบาะนั่ง พนักพิง และ ปดอมมือจับ ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน LLDPE

๗. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๘. ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๙. ที่ครอบฐานเสาเป็นรูปครึ่งวงกลมมีนอตยึดประกบกัน ทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน

๑๐. ใช้สีรองพื้นและทึบหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

๑๑. อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก แบบกันยกตัว จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๕๑,๐๐๐.- บาท
เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐.- บาท

รายละเอียดคุณลักษณะ

๑. ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐x๒๐๐x๒๐๐ ซม.

๒.โครงสร้างเสาหลักใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

๓. มือจับ ใช้เหล็กท่อกกลมชุบกัลวาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒ นิ้ว

๔. ใช้ระบบลูกปืนในการรองรับน้ำหนัก ลูกปืนชนิดใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โรงงานผู้ผลิตลูกปืนต้องได้รับมาตรฐาน ISO หรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

๕. หัวบูทและปลายท่อใช้ฝาโค้งทรงกลมปิดทั้งหมด

๖. เบาะนั่งทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (LLDPE) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๙x๓๔ ซม. หนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว มีปุ่มนูนทรงกลมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ปุ่ม

๗. หนักพิง ทำจากพลาสติก LLDPE หนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว

๘. ปลอกมือจับ ทำจากพลาสติก LLDPE พร้อมมีปุ่มนูนทรงกลมกันลื่น

๙. ใช้สีรองพื้นและทาสีหน้าด้วยสีจริง ชนิดสีอะคริลิกโพลียูรีเทน ให้ความเงาทนทาน ทนต่อแสงแดด และปลอดภัยต่อผู้สัมผัส

โดยเครื่องออกกำลังกายทุกเครื่อง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- โครงสร้างหลัก : ใช้เหล็กกล้าไนซ์ป้องกันสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว
- โครงสร้างรอง : ใช้เหล็กกล้าไนซ์ป้องกันสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑-๒ นิ้ว
- เบาะนั่ง/เบาะพิง/เท้าเหยียบ/แป้นหมุน : ขึ้นด้วยพลาสติกเกรดเอ ได้รับมาตรฐาน มอก.๘๑๖-๒๕๕๖
- ฐานเครื่องออกกำลังกาย : ใช้วิธีตัดโค้งเข้าหากันกับตัวเครื่อง
- สีที่พื้นเคลือบ : ใช้สีโพลียูรีเทน ๒K ทนต่อสภาวะแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน JIS K๕๖๐๐-๖-๑ CHEMICAL RESISTANCE รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย)

ราคากลาง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๔,๓๕๐.- บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายกิตติชัย จินศรีคง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวเย็นใจ เศรษฐพงศ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสากล คະณีย์)